



**ΚΑΦΦΕ Α.Ε.**  
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

## Κάπνισμα χωρίς ενόχληση!




Τώρα υπάρχουν λύσεις για τους χώρους που συμβιώνουν καπνιστές και μη καπνιστές.

- ✓ λύσεις που ανταποκρίνονται στους διεθνείς κανονισμούς
- ✓ ευέλικτες λύσεις για κάθε χώρο
- ✓ υψηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα
- ✓ εκλεπτυσμένος σχεδιασμός και προηγμένα χαρακτηριστικά
- ✓ πλήρης σειρά προϊόντων που καλύπτουν κάθε ανάγκη

Αναπνεύστε ελεύθερα

Αναπνεύστε με **PLYMVENT**<sup>®</sup>  
clean air at work

# Πολιτική Καπνίσματος κατά τη Νομοθεσία





# Άοσμα Σταχτοδοχεία




- Στιβαρή κατασκευή
- Κατάλληλα για εσωτερικούς και για εξωτερικούς χώρους
- Ανοξείδωτα εξ ολοκλήρου
- Υψηλής αισθητικής
- Με σύστημα αντεπιστροφής οσμών
- Μοντέλα με υποδοχή στήριξης σήμανσης ή διαφημιστικής προβολής
- Μοντέλα με ενσωματωμένο δοχείο απορριμμάτων
- Με πιστοποιητικό πυρασφάλειας (TUV)
- Εύκολο στον καθαρισμό
- Τοποθέτηση σε:
  - Τοίχο
  - Τραπέζι
  - Αυτοστήριχτα

- Η χωρητικότητα του σταχτοδοχείου είναι για εκατοντάδες αποσιγάρα.
- Χωρητικότητα δοχείου απορριμμάτων 30 lt.
- Τα μοντέλα τοίχου και εξωτερικών χώρων έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν μόνο με ειδικό κλειδί.



# Τραπέζια Καπνίσματος



**Τραπέζι από γρανίτη.** Με άοσμο σταχτοδοχείο και ενσωματωμένο δοχείο απορριμμάτων 30 lt.

Ύψος: 1.093 mm

Διαστάσεις: 800 mm X 475 mm

**Τραπέζι από γρανίτη.** Με δοχείο μεγάλης χωρητικότητας αποσίγαρων 30 lt.

Ύψος: 1.093 mm

Διαστάσεις: 800 mm X 475 mm

**Τραπέζι από βακελίτη.** Με άοσμο σταχτοδοχείο και ενσωματωμένο δοχείο απορριμμάτων 30 lt.

Ύψος: 1.093 mm

Διάμετρος τραπέζιου:  $\varnothing$  700 mm

**Τραπέζι από βακελίτη.** Με δοχείο μεγάλης χωρητικότητας αποσίγαρων 30 lt.

Ύψος: 1.093 mm

Διάμετρος τραπέζιου:  $\varnothing$  700 mm

**Τραπεζάκι με επιφάνεια από γρανίτη ή βακελίτη και άοσμο σταχτοδοχείο**

Ύψος: 500 mm

Διάμετρος τραπέζιου:  $\varnothing$  700 mm



- Τα Σταχτοδοχεία και τα Δοχεία απορριμμάτων είναι στιβαρής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής σκληρότητας και αντοχής με σατινέ φινίρισμα.
- Η επιφάνεια των τραπεζιών είναι από γρανίτη ή από συνθετικό υλικό (βακελίτη).
- Με πιστοποίηση πυρασφάλειας
- Εύκολα στον καθαρισμό τους
- Με σύστημα συγκράτησης των οσμών





# VisionAir

## Το τέλειο φίλτρο καθαρισμού αέρα




## Αναπνεύστε Υγιεινό Αέρα

Η υγεία μας απειλείται καθημερινά από τον απίστευτα τεράστιο αριθμό ατμοσφαιρικών ρύπων που αναπνέουμε καθημερινά και εγκλωβίζονται και αναπαράγονται στους εσωτερικούς χώρους με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο εσωτερικός αέρας είναι περισσότερο μολυσμένος από τον εξωτερικό και δυστυχώς το 90% του χρόνου μας τον περνάμε σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους. Το φιλτράρισμα του εσωτερικού αέρα είναι επιτακτική ανάγκη, αν θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία μας από τους αόρατους εχθρούς που την απειλούν.

# Vision Air

## Η λύση για το Δωμάτιο Καπνίσματος



- 4 τεχνικές φίλτραρίσματος σε 1 μηχανήμα!!!
- Υψηλής αισθητικής
- Μοντέλα οροφής, τοίχου και δαπέδου για πλήρη ευελιξία τοποθέτησης
- Μηδενικές απώλειες θέρμανσης - ψύξης καθώς ο αέρας ανακυκλωφρεί και φιλτράρεται διαρκώς

## Στάδια φίλτραρίσματος

### VisionAir ElectroMax

Το **προφίλτρο** αιχμαλιώνει σωματίδια σκόνης, στάχτης, χνούδια κ.ά.

Το **ηλεκτροστατικό φίλτρο** εκπέμπει ηλεκτρικά φορτία και φορτίζει θετικά τα μικροσωματίδια που το διαπερνούν.

Ο **συλλέκτης** παγιδεύει στις αρνητικά φορτισμένες πλάκες του τα φορτισμένα σωματίδια σαν ρινίσματα σιδήρου πάνω σε μαγνήτη.

### VisionAir MediaMax με απόλυτο φίλτρο Hepa

Εναλλακτικά, στη θέση του ηλεκτροστατικού φίλτρου Electromax μπορεί να επιλεγεί ο τύπος MediaMax με αντιβακτηριακή προστασία που αδρανοποιεί τα μικρόβια.

Τέλος, το **φίλτρο ενεργού άνθρακα** που υπάρχει απορροφά κάθε δυσσομία από το χώρο.

Συγκρατούνται σωματίδια μικρότερα του 0,01 micron (=0,00001mm)




## Πως λειτουργεί

Αρχικά, ο αέρας φιλτράρεται από ένα μεταλλικό πλέγμα (προφίλτρο), όπου εκεί κατακρατούνται τα μεγαλύτερα σωματίδια σκόνης, στάχτης, χνούδια κ.ά.

Στη συνέχεια, τα μικρότερα σωματίδια που διαπερνούν το προφίλτρο, οδηγούνται στην μονάδα ιονισμού όπου φορτίζονται με αποτέλεσμα να προσκολλώνται σαν ρινίσματα σιδήρου στον συλλέκτη του φίλτρου.

Τέλος, το φίλτρο ενεργού άνθρακα συγκρατεί απόλυτα και τις δυσάρεστες οσμές.

Έτσι, ο αέρας βγαίνοντας από το φίλτρο είναι απόλυτα υγιεινός και απαλλαγμένος από κάθε είδους μόλυνση.



## Για ποιούς λόγους επιβάλλεται η χρήση φίλτρων καθαρισμού αέρα;

### 🌀 Λόγοι Υγείας

Καθαρός αέρας σημαίνει υγεία και φυσική κατάσταση. Λιγότεροι επιβαρυντικοί παράγοντες για την υγεία, καθώς το 40% των ανθρώπων είναι υποψήφιοι ανάπτυξης αλλεργιών. Ήδη το 10-15% του πληθυσμού υποφέρει από αλλεργίες.

### 🌀 Οικονομικοί Λόγοι

Σύμφωνα με στατιστική που έγινε στην Αγγλία σε επαγγελματικούς χώρους που τοποθετήθηκαν φίλτρα καθαρισμού αέρα τα αποτελέσματα ήταν:

- αύξηση πελατών +86%
- αύξηση στις πωλήσεις τροφίμων σε εστιατόρια - καφετέριες +75%
- αύξηση πωλήσεων +65%
- απόσβεση εξόδων για την αγορά του φίλτρου εντός 4 έως 16 εβδομάδων
- μείωση εξόδων για τον καθαρισμό των επίπλων και βάψιμο των τοίχων
- υγιέστερο προσωπικό, άρα καλύτερος βαθμός απόδοσης

### 🌀 Κοινωνικοί Λόγοι

Προστασία της υγείας των κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών.

Αποφυγή προστριβών μεταξύ καπνιστών και μη. Μετάδοση ενός καλύτερου τρόπου διαβίωσης 24 ώρες το 24ωρο.

### 🌀 Εικόνα Επιχείρησης

Ένδειξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης της διεύθυνσης.

### 🌀 Τήρηση Διεθνών και Τοπικών Κανονισμών

Όπως όλοι γνωρίζουμε και στην Ελλάδα πλέον είναι υποχρεωτική η δημιουργία ιδιαίτερων χώρων καπνιζόντων. (ΥΠ.Π/76017/2002 - ΦΕΚ 1.8.2002).

Στους χώρους αυτούς επιβάλλεται η τοποθέτηση φίλτρων.

Τα φίλτρα καθαρισμού αέρα της PLYMOVENT απομακρύνουν όλους τους παράγοντες μόλυνσης από τον αέρα που αναπνέουμε.

Είναι υποχρέωσή μας και πρέπει να αποτελεί πρώτη μας προτεραιότητα η υγιεινή του αέρα των χώρων που ζούμε και εργαζόμαστε.

## Ποιον τύπο φίλτρου να διαλέξω;



### Vision Air ElectroMax

Ηλεκτροστατικό φίλτρο με φίλτρο ενεργού άνθρακα. Εξουδετερώνει τον καπνό του τσιγάρου και άλλες δυσάρεστες οσμές.

VisionAir EM1 παροχή 1.150 m<sup>3</sup>/h

VisionAir EM2 παροχή 2.300 m<sup>3</sup>/h



### Vision Air MediaMax

Φίλτρο Hepa ( απόλυτο ) για αντιβακτηριδιακή προστασία

VisionAir MM1 παροχή 1.000 m<sup>3</sup>/h

VisionAir MM2 παροχή 2.000 m<sup>3</sup>/h



### Vision Air CarbonMax

Ηλεκτροστατικό φίλτρο με ενισχυμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα για ισχυρότερη απόσμηση

VisionAir CM1 παροχή 1.150 m<sup>3</sup>/h

VisionAir CM2 παροχή 2.300 m<sup>3</sup>/h



### Vision Air Dental

Με φίλτρο Dental, ιδανικό για οδοντιατρεία, ιατρεία, κ.ά.

VisionAir D1 παροχή 1.000 m<sup>3</sup>/h

VisionAir D2 παροχή 2.000 m<sup>3</sup>/h



### Vision Air EnzyMax

Με φίλτρο EnzyMax, φίλτρο κατάλληλο για χειρουργεία, μονάδες εντατικής φροντίδας και στείρους χώρους εργαστηρίων.

VisionAir Enzy1 παροχή 1.000 m<sup>3</sup>/h

VisionAir Enzy2 παροχή 2.000 m<sup>3</sup>/h







## Δωμάτια καπνίσματος SMOKING ROOM

*Λύση στα μέτρα σας!*

Με εμπειρία 30 χρόνων στο χώρο του εξαερισμού είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση για το χώρο σας. Μαζί σας και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες σας σχεδιάζουμε και σας προτείνουμε την καλύτερη εφαρμογή για το χώρο σας.

Αν οι τυποποιημένες λύσεις δεν σας εξυπηρετούν, ενημερώστε μας επακριβώς για το πρόβλημά σας και αφήστε σε μας να σας σχεδιάσουμε μία λύση «στα μέτρα σας».

Μπορούμε να εντάξουμε στο χώρο σας ένα καθαίοσμητο δώμα καπνίσματος σε ό,τι διαστάσεις εσείς θέλετε και με αισθητικές παρεμβάσεις στο τελικό αποτέλεσμα.

Το **Δώμα** καπνίσματος **SMOKING ROOM** έχει διάφανους τοίχους ώστε ο καπνιστής να μην αισθάνεται εγκλωβισμένος σε 4 τοίχους. Μπορεί να κατασκευαστεί σε ό,τι διαστάσεις εξυπηρετεί με όλες τις πλευρές του από τζάμι, από πάνελ ή και μισό-μισό. Κατόπιν απαιτήσεως μπορούν να διαθέτουν και πόρτα. Επίσης μπορούμε να εντάξουμε στο χώρο τραπεζάκια καπνίσματος με άσοςμα σταχοδοχεία για πιο άνετη παραμονή των καπνιστών.

Υπάρχουν δύο επιλογές όσον αφορά την ανανέωση του αέρα στο δώμα:

1. Άμεσος εξαερισμός με την τοποθέτηση του κατάλληλου συστήματος εξαερισμού. Αυτή η λύση απαιτεί απόρριψη του αέρα στον εξωτερικό χώρο και εισαγωγή νωπού αέρα απ'έξω. Η λύση αυτή είναι ενεργοβόρα.
2. Φιλτράρισμα του αέρα με ειδικά φίλτρα αέρα και ανακυκλοφορά του αέρα. Αυτή η λύση δεν απαιτεί απόρριψη του αέρα στον εξωτερικό χώρο. Επίσης με αυτή τη λύση δεν επηρεάζεται η θερμική σύσταση του κλιματιζόμενου αέρα και δεν έχουμε ενεργειακές απώλειες.



Καμπίνες Καπνίσματος SnG



**PLYMVENT®**  
clean air at work

# SMOKE 'n GO

Πρωτοποριακή  
καμπίνα καπνίσματος  
εξαιρετικής απόδοσης



Αναπνεύστε ελεύθερα με **PLYMVENT®**  
clean air at work



# Κάπνισμα χωρίς ενόχληση με τις καμπίνες καπνίσματος Smoke 'n Go



Η PLYMOVENT δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον τόσο για τους καπνιστές όσο και για τους μη καπνιστές σε κάθε επαγγελματικό χώρο.



## Διευκολύνει την συνύπαρξη καπνιστών και μη καπνιστών

Οι καπνιστές μπορούν άνετα να απολαύσουν το τσιγάρο τους στην καμπίνα Smoke 'n Go χωρίς να ενοχλούν τους άλλους. Τόσο η οσμή του καπνού, όσο και του τσιγάρου εξαλείφονται (κατακράτηση 99,99% των εναέριων βλαβερών μικροσωματιδίων νικοτίνης, φορμαλδεΐδης κ.ά βλαβερών ρύπων). Οι καπνιστές δεν «κουβαλάνε» πια πάνω τους την μυρωδιά του καπνού και αυτό διευκολύνει την συνύπαρξή τους με τους μη καπνιστές. Οι καμπίνες Smoke 'n Go διατίθενται και με συρόμενες πόρτες. Ακόμα και με κλειστές πόρτες, δεν υπάρχει η αίσθηση του κλειστού χώρου λόγω των διάφανων τοιχωμάτων.

Με τις καμπίνες Smoke 'n Go οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να απομακρύνονται από το χώρο τους για να καπνίσουν και η καλή ατμόσφαιρα του εργασιακού χώρου αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Μια τόσο πρωτοποριακή συσκευή όπως είναι η καμπίνα Smoke 'n Go προβάλλει την πολιτική καπνίσματος της εταιρείας, ενδυναμώνει την εικόνα της και δείχνει εμπράκτως το ενδιαφέρον της για όλο το προσωπικό της - είτε αυτοί είναι καπνιστές είτε όχι.

## Καπνίστε, χωρίς να ενοχλείτε τους γύρω σας

Πως μπορείτε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον όπου να συνυπάρχουν καπνιστές και μη καπνιστές χωρίς προβλήματα;

Η εταιρεία PLYMOVENT προσφέρει μια σειρά πρωτοποριακών προϊόντων που σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση του ενοχλητικού καπνού. Η καμπίνα Smoke 'n Go είναι ιδανική εκεί που, λόγω έλλειψης χώρου, δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ειδικό δωμάτιο καπνιστών.

Ο συνδυασμός του μηχανήματος καθαρισμού αέρα με το άοσμο σταχτοδοχείο εξασφαλίζουν ότι ο γύρω χώρος θα παραμείνει απαλλαγμένος από την ενοχλητική οσμή του καπνού.

## Η λύση που ταιριάζει σε κάθε επαγγελματικό χώρο ή χώρο συνάθροισης.

Ένα γρήγορο κάπνισμα και πίσω στη δουλειά! Αυτή είναι η ιδέα της καμπίνας Smoke 'n Go. Αυτή η καθαίσθητη καμπίνα μπορεί εύκολα να σταθεί αυτόνομα σε οποιοδήποτε χώρο, όπως: μέσα σε χώρο γραφείων, σε διαδρόμους ή κοντά στο χώρο εστίασης. Κύριο χαρακτηριστικό των καμπίνων είναι η ευελιξία τους να προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε χώρο με επιλογή πολλών μοντέλων.

## Εκπληκτικός σχεδιασμός, απaráμιλλη αποτελεσματικότητα


Η καμπίνα Smoke 'n Go αναβαθμίζει αισθητικά κάθε χώρο με το εκπληκτικό design της και την εκλεπτυσμένη εμφάνισή της. Το πιο εκπληκτικό όμως είναι η εκπληκτική απόδοσή της. Η καρδιά του συστήματος είναι ένα μοναδικό σύστημα φίλτρων που αποτελείται από ένα προφίλτρο, ένα ηλεκτροστατικό φίλτρο, ένα φίλτρο HEPA και δύο διαφορετικούς τύπους φίλτρων ενεργού άνθρακα κατακράτησης αερίων και οσμών. Τα πέντε αυτά στάδια φιλτραρίσματος καθαρίζουν αποτελεσματικά τον εσωτερικό αέρα.

Το προφίλτρο συγκρατεί σωματίδια σκόνης, τρίχες και μεγαλύτερους ρύπους. Το ηλεκτροστατικό φίλτρο κατακρατεί μικρότερα σωματίδια όπως καπνό έως μέγεθος 0,01 microm. Το φίλτρο HEPA επιπλέον συγκρατεί ακόμα και τα πιο μικρά σωματίδια που κατάφεραν να περάσουν τα προηγούμενα στάδια φιλτραρίσματος. Τέλος, το φίλτρο ενεργού άνθρακα απορροφά κάθε δυσάρεστη οσμή. Έτσι, εκμηδενίζονται και η οσμή του καπνού και των τσιγάρων. Έτσι, με την ανακυκλοφορία η ποιότητα του αέρα βελτιώνεται. Οι καμπίνες Smoke 'n Go ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από το Γερμανικό Ινστιτούτο TUV και το Ολλανδικό Ινστιτούτο ECN.

Η “καρδιά” της καμπίνας  
είναι το σύστημα πολλαπλών  
φίλτρων



# Καμπίνες Καπνίσματος SnG



## Επιλογή μοντέλων

Η καμπίνα Smoke 'n Go μπορούν άνετα να τοποθετηθούν σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Στην standard έκδοση τα τοιχώματα είναι διάφανα.

Διαφορετικού υλικού-χρώματος τοιχώματα κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας. Οι καμπίνες διαθέτουν αυτόνομο φωτισμό. Επίσης, κατόπιν απαιτήσεως μπορούν να διαθέτουν πόρτες απλές ή και αυτόματες.

## Ποικιλία εξαρτημάτων

Η καμπίνα Smoke 'n Go χρησιμεύει σαν χώρος για γρήγορο κάπνισμα, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί επίσης και για ενημέρωση καθώς και προώθηση νέων προϊόντων της εταιρείας. Για αυτό το σκοπό μπορούν να τοποθετηθούν πίνακες ανακοινώσεων ή και θήκες για προσπέκτ. Έτσι, ο χρόνος παραμονής του καπνιστή γίνεται πιο ευχάριστος.

## Φιλτράρισμα του αέρα με χαμηλή στάθμη θορύβου και αισθητήριο παρουσίας

Η καμπίνα Smoke 'n Go είναι πολύ αποτελεσματική, αλλά τελείως αθόρυβη.

Το αισθητήριο παρουσίας εξασφαλίζει ότι το μηχανήμα καθαρισμού λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει άτομο μέσα και όχι συνεχόμενα. Αυτό εξοικονομεί ενέργεια.

## Άοσμο σταχτοδοχείο

Ένα σημαντικό εξάρτημα της καμπίνας Smoke 'n Go είναι το άοσμο σταχτοδοχείο. Εξαφανίζει τη στάχτη και τα αποτσίγαρα χωρίς να αφήνει ίχνη και δυσάρεστες οσμές.

Απομακρύνεται επίσης και ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Το άοσμο σταχτοδοχείο έχει δυνατότητα συλλογής εκατοντάδων αποτσίγαρων.

## Σύστημα PUSH/PULL

Η καμπίνα είναι εφοδιασμένη με σύστημα εισροής/εκροής (PUSH/PULL) αέρα. Από τη μία πλευρά της καμπίνας εισάγεται φρέσκος αέρας που ανανεώνει συνεχώς το χώρο.

Διάφανα Τοιχώματα

Αποτελεσματικό φιλτράρισμα

Άοσμο σταχτοδοχείο

Ποικιλία μοντέλων

Χαμηλή στάθμη θορύβου

Ποικιλία εξαρτημάτων

Ανακυκλοφορία αέρα



Συρόμενες πόρτες με λαβή



Υποπόδιο



Σύστημα PUSH/PULL



Προσπεκτοθήκη

**PLYMOVENT**<sup>®</sup>  
clean air at work

## Η καμπίνα Smoke 'n Go μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε

Ταιριάζει σε κάθε χώρο. Διατίθενται μοντέλα για 2 έως 14 άτομα.  
Δυνατότητα ανοιχτής ή κλειστής καμπίνας με συρόμενες πόρτες.



Δυνατότητα φιλτραρίσματος  
99,99% όλων των εναέριων βλαβε-  
ρών μικροσωματιδίων όπως νικοτίνη  
και φορμαλδεΐδη

Παροχή  
230V / 1ph / 50Hz

Ρύθμιση  
αυτόματη με αισθητήριο παρουσίας



**Smoke 'n Go Compact**  
για 2-3 άτομα  
2200 x 950 x 2165 mm  
(M x Π x Y)



**Smoke 'n Go Mezzo**  
για 4-5 άτομα  
2200 x 1265 x 2165 mm  
(M x Π x Y)



**Smoke 'n Go Space**  
για 6-7 άτομα  
2200 x 1765 x 2165 mm  
(M x Π x Y)



**Smoke 'n Go Plaza**  
για 12-14 άτομα  
3525 x 2200 x 2165 mm  
(M x Π x Y)



Η εταιρεία PLYMOVENT προσφέρει ολοκληρωμένη λύση για κάθε πρόβλημα που σχετίζεται με το πρόβλημα της ποιότητας του αέρα.


Για περισσότερο από 30 χρόνια η εταιρεία PLYMOVENT έχει εξειδίκευση στον καθαρισμό του αέρα καθώς και στο φιλτράρισμα του αέρα από επαγγελματικές εστίες.

Η εταιρεία διαθέτει μια πλήρη σειρά από πρωτοποριακές συσκευές που λύνουν κάθε πρόβλημα του εσωτερικού αέρα: μηχανήματα καθαρισμού αέρα, τραπεζάκια καπνιστών και στακτοδοχεία και τις καμπίνες καπνιστών Smoke 'n Go. Μια ολοκληρωμένη λύση που ταιριάζει απόλυτα σε μια πολιτική που σέβεται καπνίζοντες και μη καπνίζοντες που αναγκάζονται να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο.

Αναπνεύστε ελεύθερα με **PLYMOVENT**<sup>®</sup>  
clean air at work

Η εταιρεία μας  
είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της  
PLYMOVENT.

# Καμπίνες Καπνίσματος SnG Η καλύτερη λύση για τα αεροδρόμια





# Πιστοποιημένα Προϊόντα



Ικανοποιημένοι Πελάτες του Συστήματος Smoke 'n Go

Amsterdam Airport Schiphol



Deutsche Bank



Munich Airport International



PHILIPS

Rabobank

SIEMENS



## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	Κάπνισμα σε εξωτερικό χώρο	Δωμάτιο καπνίσματος	Καμπίνα καπνίσματος SnG
Πλήθος καπνιστών (εργαζόμενοι)	20	20	20
Κόστος εργαζόμενου ανά ώρα (€ / ώρα)	10	10	10
Διαλείμματα για κάπνισμα (ανά ημέρα)	8	8	8
Χρόνος μετάβασης στο χώρο καπνίσματος και επιστροφή (λεπτά)	3	2	1
Διάρκεια καπνίσματος (λεπτά)	10	8	5
Συνολικός χρόνος καπνίσματος (λεπτά/ ημέρα)	104	80	48
<b>Συνολικό κόστος για το σύνολο των καπνιστών ανά μήνα (21 ημέρες - € / μήνα)</b>	<b>7.280</b>	<b>5.600</b>	<b>3.360</b>


**Δωμάτιο καπνίσματος (ο υπολογισμός είναι πολύ συντηρητικός καθώς η ελληνική νομοθεσία προβλέπει πολύ υψηλότερο κόστος)**

Κόστος διαμόρφωσης/κατασκευής χώρου (€)	1.500	
Κόστος εγκατάστασης ξεχωριστού κλιματισμού (€)	2.000	
Κόστος εγκατάστασης ξεχωριστού εξερισμού (€)	1.500	
Κόστος θέρμανσης/ψύξης/φωτισμού (€ / μήνα)	200	

**Καμπίνα καπνίσματος SnG (ο υπολογισμός αφορά μια καμπίνα Espace)**

Κόστος καμπίνας και εγκατάσταση (€)	10.000
Φίλτρα & γενική συντήρηση (€ / έτος)	2.000
Κατανάλωση ρεύματος (€ / μήνα)	50

Έτη	1	1	1
<b>Συνολικό κόστος</b>	<b>87.360</b>	<b>89.100</b>	<b>52.920</b>



## \* ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα φίλτρα PLYMOVENT είναι υψηλής ποιότητας και φέρουν σήμανση CE που σημαίνει ότι πληρούν όλους τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των χρηστών. Η PLYMOVENT καθώς και η εταιρεία ΚΑΦΦΕ είναι κάτοχοι των Πιστοποιητικών ISO:9001 & IQNET για όλες τους τις διαδικασίες, και αυτό πιστοποιεί την προσφορά αξιόπιστων προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες τους.

## \* ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Ρωτήστε μας για το πρόβλημά σας και εμπιστευτείτε μας τη λύση του.  
Νέα προϊόντα με πρωτοποριακά χαρακτηριστικά, υψηλές δυνατότητες ενταγμένα στη μοντέρνα αισθητική της εποχής μας.

## \* ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις σας και ταχύτατη αποστολή προϊόντων. Παράδοση εμπορευμάτων εντός Αττικής ή σε πρακτορείο επιλογής σας χωρίς καμιά επιβάρυνση. Εγγυώμεθα για την ποιότητα των προϊόντων μας και τα υποστηρίζουμε και μετά την πώληση.

## \* ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανταγωνιστικές τιμές και ευέλικτα προγράμματα πληρωμών.

Ζητήστε τον Γενικό Κατάλογο της εταιρείας με όλα τα προϊόντα και επισκεφτείτε το site μας  
[www.kaffe.gr](http://www.kaffe.gr)



**ΚΑΦΦΕ Α.Ε.**  
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Σπείας 6, 144 51, Μεταμόρφωση Αττικής  
Τ. 210 2850573, Φ. 210 2849028  
e-mail: [info@kaffe.gr](mailto:info@kaffe.gr), [www.kaffe.gr](http://www.kaffe.gr)