




ΚΑΦΦΕ Α.Ε.
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

**ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ
ΕΣΤΙΩΝ**

2022
ΕΚΔΟΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



εξαεριστήρες οικιακού τύπου

**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ - ΤΟΙΧΟΥ
HV-HVE**

192-193



EB-100N / EBB-N

194-195



SWF / HCM - N

196-197



**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟΙ
SILENTUB / TDM**

198-199



**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
FUTURE / EDM / DECOR / SILENT**

200-203



**SILENT-100 / SILENT DESIGN / ECOWATT
DECO / EcoAIR DESIGN ECOWATT / DUAL /
CK / CKB - N**

204-212



**ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΕΣΤΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ /
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ**

213-216




ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ

217-219



ΝΗΣΙΔΕΣ / ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

220



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΦΟΡΗΤΟΙ

221-224



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ / ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ

225-226



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

227-243



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ

244




domestic range

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ


COOKER HOODS AND KITCHEN FITTINGS

- Όταν η απόδοση του υπάρχοντα απορροφητήρα δεν κρίνεται επαρκής, υπάρχουν λύσεις που διορθώνουν αυτό το πρόβλημα.



- Χρήση του υπάρχοντα απορροφητήρα, αλλά χωρίς μοτέρ.
- Τοποθετώντας εξαεριστήρα εκτός του χώρου της κουζίνας επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη απορρόφηση και εκμηδενισμό του θορύβου.


TD+CF-60



TD+HA-600 / HA-900




CKB+CF-60




CKB+HA-600 / HA-900




TH+CF-60



TH+HA-600 / HA-900



CTHB/T ή CTVB/T





ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

FREESTANDING HOOP

ΤΥΠΟΣ OLYMPIA 160 ST 1M

- Φωτισμός: 2x3W Led.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 308m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 61dB.
- Διακόπτες: Συρόμενοι (3 ταχύτητες και φωτισμός).
- Ακρυλικά φίλτρα.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1xD212.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: λευκό / καφέ.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 13x60x48,7



ΤΥΠΟΣ OLYMPIA 260/290 LUX 2M

- Φωτισμός: 2x3W Led.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 507m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 68dB.
- Διακόπτες: Συρόμενοι (3 ταχύτητες & φωτισμός).
- Ακρυλικά φίλτρα.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xD212.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: λευκό / καφέ.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 13x60/90x48,7



ΤΥΠΟΣ OLYMPIA 460 LUX 2M INOX

- Φωτισμός: 2x3W Led.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 507m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 68dB.
- Διακόπτες: πιεζόμενοι (3 ταχύτητες & φωτισμός).
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xD212.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: INOX.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 13x60x48,7



ΤΥΠΟΣ OLYMPIA 460 LUX 2M CHROME CHROME

- Φωτισμός: 2x3W Led.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 507m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 68dB.
- Διακόπτες: πιεζόμενοι (3 ταχύτητες & φωτισμός).
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xD212.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: ασημί.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 13x60x48,7



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ

WALL MOUNTED HOOP

ΤΥΠΟΣ ESSE PLUS

- Φωτισμός: 2x3W Led.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 366m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 63dB.
- Διακόπτες: Συρόμενοι (3 ταχύτητες & φωτισμός).
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: γκρι inox / λευκό / καφέ.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 17,6x60x30,5-42



ΤΥΠΟΣ CRYSTAL PLUS

- Φωτισμός: 2x2W Led.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 410m³/h
- Επίπεδο θορύβου: 62dB.
- Διακόπτες συρόμενοι (3 ταχύτητες και φωτισμός)
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D260.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: Inox.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 17,6x60x30,5




ΤΥΠΟΣ IOS HPC

- Φωτισμός: 2x3W LED.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 606m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 73dB.
- Διακόπτες συρόμενοι (3 ταχύτητες και φωτισμός)
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230.
- Πλάτος: 60εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 150mm.
- Χρώμα: γκρι inox.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 26x60x30,5



ΤΥΠΟΣ ELITE 14

- Φωτισμός: 2x28W Halogen.
- Ελεύθερη απορρόφηση: 470m³/h.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 336m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 47dB / 65 dB.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xCFC38000.
- Πλάτος: 60εκ/90εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: γκρι & inox.





ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ

WALL MOUNTED HOOP


ΤΥΠΟΣ ELIBLOC 9 LX SILVER

- Φωτισμός: 2x28W Halogen.
- Ελεύθερη απορρόφηση: 448m³/h.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 320m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 51dB - 63dB.
- Διακόπτες: Συρόμενοι.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xF00189.
- Πλάτος: 60εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Φινίρισμα: ασημί.



ΤΥΠΟΣ ELIBLOC HT

- Φωτισμός: 2x20W Halogen.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 647 m³/h
- Επίπεδο θορύβου: 49 - 71dB.
- Διακόπτες: Συρόμενοι .
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά)
- Πλάτος: 60εκ/80εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 150mm.
- Φινίρισμα: ασημί.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 24x53/73x29



ΤΥΠΟΣ INSIDE

- Φωτισμός: 2x1,5W LED.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 445m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 47dB/66 dB.
- Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη αφής, 5 ταχυτήτων.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230.
- Πλάτος: 60/90cm.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm / 150mm.
- Φινίρισμα: μαύρο γυαλί & inox / λευκό γυαλί και inox.



ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ

WALL MOUNTED HOOP WITH EXTERNAL MOTOR

ΤΥΠΟΣ NASCOSTO & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 1250


- Φωτισμός: 2x1W Led.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 678m³/h.(εξωτερικό μοτέρ).
- Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη αφής, 5 ταχυτήτων.
- Φίλτρο λίπους αλουμινίου: Cassette
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά).
- Διάμετρος εξόδου: 200/150mm.
- Χρώμα: Inox
- Υψηλές αποδόσεις
- Διαστάσεις απορ/ρα cm (ΥxΠxB) 25x53x31
- Διαστάσεις μοτέρ cm (ΥxΠxB) 33,5x52x26,5



ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ

ΤΥΠΟΣ AIRTECHNO PLUS

- Φωτισμός: 1x3W Halogen / 2X3W Halogen.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 211m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 62dB.
- Ηλεκτρονικός χειρισμός.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ 1190.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: inox.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 67x60 / 90x45




CHIMNEY HOOP



ΤΥΠΟΣ CORALINE


- Φωτισμός: 2x28W Halogen.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 368m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 60dB.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά).
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: λευκό και άβαφο ξύλο.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 62x60 / 90x49



ΝΗΣΙΔΕΣ


ΤΥΠΟΣ ADRIA

- Φωτισμός: 2x50W Halogen.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 633m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 69dB.
- Πίνακας ελέγχου με χειρισμό αφής διπλής όψης.
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: Inox.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 105x90x60



ΤΥΠΟΣ ROVIGO PLUS

- Φωτισμός: 2x50W Halogen.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 595m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 69dB.
- Πίνακας ελέγχου με χειρισμό αφής 3 ταχυτήτων.
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: Inox.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 80/120 x 40x40



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΤΥΠΟΣ P-14D

- Φωτισμός: 2x28W Halogen.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 358 m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 61dB.
- Διακόπτες συρόμενοι (3 ταχύτητες & φωτισμός)
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xD211.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Φινίρισμα: λευκό/καφέ.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 40x59,9x27

WALL MOUNTED HOOP




ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ

ΤΥΠΟΣ SLIM PLUS IX-BL


- Φωτισμός: 2x20W Halogen & LED διακοσμητικός φωτισμός.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 42m³/h ΕΑ.
- Επίπεδο θορύβου: 69dB.
- Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη, 5 ταχυτήτων.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xD250.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm/150mm.
- Χρώμα: inox & μαύρο γυαλί.
- Διαστάσεις μοτέρ cm (ΥxΠxB) 73x60 / 90x50

CHIMNEY HOOP



ΤΥΠΟΣ ECOGLASS

- Φωτισμός: 1x28 W Halogen.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 236m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 61dB.
- Διακόπτες: Πιεζόμενοι, (3 ταχύτητες & φωτισμός).
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά).
- Διάμετρος εξόδου: 120mm.
- Χρώμα: inox & γυαλί.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 52/90x60 / 90x45



ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ

CHIMNEY HOOP


ΤΥΠΟΣ BOX

- Φωτισμός: 2x28W Halogen.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 40m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 63dB.
- Διακόπτες: Πιεζόμενοι (3 ταχύτητες & φωτισμός).
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά).
- Διάμετρος εξόδου: 120mm/150mm.
- Χρώμα: Inox.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 66x60 / 90x50




ΤΥΠΟΣ SALVO

- Φωτισμός: 2x50W Halogen.
- Ελεύθερη απορρόφηση: 837m³/h.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 598m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 70dB.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230.
- Πλάτος: 60εκ/90εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm/150mm.
- Χρώμα: Inox.




ΤΥΠΟΣ ΤΑΥ ΗΡΑ

- Φωτισμός: 2x3W Led.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 643m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 69dB.
- Ηλεκτρονικός χειρισμός 3 ταχυτήτων.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xD240.
- Διάμετρος εξόδου: 150mm.
- Χρώμα: inox/μαύρο.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 76-97x60 / 90x50



ΤΥΠΟΣ ΚΟΣ ΗΡC IX

- Φωτισμός: 2x3W LED.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 590m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 73dB.
- Χειρισμός με πιεζόμενους διακόπτες.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 2xD230.
- Διάμετρος εξόδου: 150mm.
- Χρώμα: inox / μαύρο.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 93x60 / 90x50






ΝΗΣΙΔΕΣ

ΤΥΠΟΣ SLIM ISLAND

- Φωτισμός: 4x20W Halogen & LED διακοσμητικός.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 593m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 69dB.
- Πίνακας ελέγχου με χειρισμό αφής 5 ταχυτήτων.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm/150mm.
- Χρώμα: Inox & μαύρο γυαλί.
- Διαστάσεις cm (ΥxΠxB) 50/96x90x60




CHIMNEY HOOP



ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ CLASSY PLUS

- Φωτισμός: 2x3W LED.
- Ελεύθερη απορρόφηση: 870m³/h.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 621m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 48dB/65dB.
- Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη αφής.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D250.
- Πλάτος: 60εκ/90εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm/150mm.
- Χρώμα: μαύρο/λευκό.



VERTICAL ABSORPTION HOOPS



ΤΥΠΟΣ ETERNO

- Φωτισμός: 2x50W Halogen.
- Ελεύθερη απορρόφηση: 808m³/h.
- Μέγιστη απορρόφηση IEC: 577m³/h.
- Επίπεδο θορύβου: 54dB/70dB.
- Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη αφής.
- Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Φίλτρα άνθρακος (προαιρετικά): 1 σετ D230.
- Πλάτος: 60εκ/90εκ.
- Διάμετρος εξόδου: 120mm/150mm.
- Χρώμα: μαύρο με μαύρη καμινάδα/ λευκό γυαλί με inox καμινάδα.

