


RUBBER FKY

- Θερμική μόνωση αεραγωγών από εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ κλειστής κυτταρικής δομής με αυτοκόλλητο σε ρολά.
- Εξοικονομεί χρόνο εφαρμογής σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μόνωση.
- Εξασφαλίζει πλήρη σφράγιση και εξαλείφει τα σφάλματα της εφαρμογής.
- Μειώνει την αναλογία απορριμμάτων κατά 2-3%.
- Κατασκευάζεται σε πλάτη ρολού 1000 και 1200mm.
- Κατάλληλο για μόνωση αεραγωγών και κιβωτίων για θερμικές απώλειες και μείωση των κραδασμών.
- Κόλλα υψηλής αντοχής.
- Αυτοκόλλητο με πλέγμα ενίσχυσης.



Ταινία RUBBER FOAM TAPE

RUBBER FOAM SELF-ADHESIVE ROLLS

ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ (1200 mm) m ² /Ρολό
6	36,00
9	24,00
13	16,80
19	12,00
25	9,60
32	7,20
50	4,80


RUBBER AF FKY

- Θερμική μόνωση αεραγωγών από εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ κλειστής κυτταρικής δομής με αυτοκόλλητο σε ρολά, που καλύπτονται από **Φύλλο Αλουμινίου**.
- Πλαστικοποίηση αλουμινίου με ενίσχυση πολυεστέρα.
- Συσχευασία ανθεκτική σε εξωτερικό περιβάλλον.
- Εξασφαλίζει πλήρη σφράγιση και εξαλείφει τα σφάλματα εφαρμογής.
- Κατασκευάζεται σε πλάτη ρολού 1000 και WW για τη μόνωση των αεραγωγών.
- Κατάλληλο για μόνωση αεραγωγών και κιβωτίων για θερμικές απώλειες και μείωση των κραδασμών.
- Εξοικονομεί χρόνο εγκατάστασης σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μόνωση.
- Παρέχει πλήρη και τέλεια εφαρμογή πάνω στην επιφάνεια του αεραγωγού λόγω της ενισχυμένης κόλλας του.
- Μειώνει την αναλογία απορριμμάτων κατά 2-3%.
- Υψηλή αντοχή σε μηχανικές κρούσεις.
- Αυτοκόλλητο με πλέγμα ενίσχυσης.



Ταινία Alutape

RUBBER FOAM SELF ADHESIVE COVERED WITH ALUMINUM FOIL




ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ (1200 mm) m ² /Ρολό
6	36,00
9	24,00
13	16,80
19	12,00
25	9,60
32	7,20
50	4,80

RUBBER AL GUARD FKY

- Θερμική μόνωση αεραγωγών από εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ κλειστής κυτταρικής δομής με αυτοκόλλητο σε ρολά, που καλύπτονται από **ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ PVC - Αλουμίνιο**.
- **Κατάλληλο για μόνωση αεραγωγών σε εξωτερικό περιβάλλον.**
- Πάχος ελασματοποίησης **260μ** με τρία στρώματα (**PVC, Αλουμίνιο και Πολυεστέρα**).
- Πλαστικοποίηση αλουμινίου με ενίσχυση πολυεστέρα.
- Καλύτερη απόδοση με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες.
- Κατασκευάζεται σε πλάτος ρολού 1000mm.
- Εξοικονομεί χρόνο εγκατάστασης σε σύγκριση με την παραδοσιακή επένδυση.
- Αυτοκόλλητο με πλέγμα ενίσχυσης.



Ταινία Alutape

RUBBER FOAM SELF ADHESIVE WITH REINFORCED PVC - ALUMINUM FOIL


ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ (1000 mm) m ² /Ρολό
6	30
9	20
13	14
19	10
25	8
32	6
50	4