

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ

ΣΕΙΡΑ 52

• ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ 2500 ΣΤΡΟΦΩΝ

• ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΩΣ -30°C

ΜΟΝΩΣΗ : CLASS Β
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: IP:44



Με την εγγύηση της EUROMOTORS - Italy

ΚΩΔΙΚΟΣ	ПЕРІГРАФН	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΤΕΡ
4151.0501	ANEMIΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ \oslash 96 / 26 $^{\rm o}$ - 85 m³/h POYΦΑΕΙ CCW	AV-2001/1
4151.0512	ANEMΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ \oslash 96 / 26 $^{\rm o}$ - 85 m³/h ΦΥΣΑΕΙ CCW	AV-2001/8

ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

- ΝΑ ΦΥΣΑΝΕ Ή ΝΑ ΡΟΥΦΑΝΕ
- ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ VA ΚΑΙ VP ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 82



ΚΩΔΙΚΟΣ	ПЕРІГРАФН
3177.5001	ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΩΤΗ ∅ 154 mm ΡΟΥΦΑΕΙ
3177.5401	ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΩΤΗ ∅ 200 mm ΡΟΥΦΑΕΙ
3177.5801	ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΩΤΗ ∅ 254 mm ΡΟΥΦΑΕΙ
3177.6001	ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΩΤΗ ∅ 300 mm ΡΟΥΦΑΕΙ

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ


• ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ BAMMENA 20ΜΜ ΕΩΣ 750ΜΜ


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΠΟΥ:

FIR-90 = 18CM KYK Λ O Σ ID

EURO = 12.5CM KYK Λ O Σ ID ID = E Σ Ω TEPIKH Δ IAM. ΠΛΕΓΜΑΤΟ Σ

FIR-71 = 14.5CM KYKAOS ID I = EΠΙΠΕΔΟ ΠΛΕΓΜΑ FIR-80 = 16.5CM KYKAOS ID $K = \Pi\Lambda$ ΕΓΜΑ ΚΑΛΑΘΙ





ΚΩΔΙΚΟΣ	ПЕРІГРАФН
PL-0000.0200	ΠΛΕΓΜΑ Ø 200 mm - 11 mm
PL-0000.0250	ПЛЕГМА ∅ 250 mm - 11 mm
PL-0000.0300	ПЛЕГМА ∅ 300 mm - 11 mm
PL-0350.0106	ПЛЕГМА Ø 350 mm - 106 - 12,5 cm ID - K
PL-0400.0156	ПЛЕГМА ∅ 400 mm - 106 - 16,5 cm ID - K
PL-0450.0156	ПЛЕГМА ∅ 450 mm - 156 - 16,5 cm ID - K
PL-0500.0168	ПЛЕГМА Ø 500 mm - 156 - 16,5 cm ID - K
PL-0550.0169	ПЛЕГМА ∅ 550 mm - 168 - 18 cm ID - K
PL-0600.0168	ПЛЕГМА ∅ 600 mm - 168 - 18 cm ID - K
PL-0650.0168	ПЛЕГМА ∅ 650 mm - 168 - 18 cm ID - K
PL-0700.0180	ПЛЕГМА ∅ 700 mm - 168 - 18 cm ID - K
PL-0750.0168	ПЛЕГМА Ø 750 mm - 168 - 18 cm ID - K

