




ΚΑΦΦΕ Α.Ε.
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ

2022
ΕΚΔΟΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



στεγνωτήρες

SL 2002

258



SL 2008

259



FK-JET

260



FK-2000PL

261



FK-2300

261



FKHD-900S

262



FKHD-1100

262



dryers

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ SL 2002

- 230V - 50Hz.
- Αρίστης κατασκευής και εμφάνισης.
- Χαμηλής στάθμης θορύβου.
- **SL-BUTTON** λειτουργία με κουμπί.
Ο στεγνωτήρας απενεργοποιείται μετά από 45".
- **SL-AUTOMATIC ΛΕΥΚΟ, SILVER,**
και **SL-ALUMINIUM** λειτουργούν με φωτοκύτταρο.
Ο στεγνωτήρας απενεργοποιείται με την απομάκρυνση των χεριών.
- Όλοι οι τύποι έχουν κάσωμα από υψηλής αντίστασης πολυκαρμπονικό εκτός του **SL-ALUMINIUM** που είναι από αλουμίνιο.



SL-2002 AUTOMATIC





SL-2002 AUTOMATIC SILVER



SL-2002 BUTTON

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΤΑΧ. ΑΕΡΑ m/s	ΙΣΧΥΣ W	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
SL-2002 BUTTON ΛΕΥΚΟ	170	17	1835	52	2,8
SL-2002 AUTOMATIC ΛΕΥΚΟ	170	17	1835	52	2,8
SL-2002 AUTOMATIC SILVER	170	17	1835	52	2,8

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΣΕΙΡΑ SL 2008

- 230V - 50Hz.
- Μοτέρ Κλάσης II με θερμικό προστασίας.
- Κέλυφος πολυκαρμπονικό υλικό.
- Το μοντέλο **BUTTON** λειτουργεί με το πάτημα του κουμπιού. Διάρκεια λειτουργίας 45".
- Οι τύποι **AUTOMATIC** λειτουργούν με φωτοκύτταρο. Ο στεγνωτήρας απενεργοποιείται με την απομάκρυνση των χεριών.

HAND DRYERS WALL MOUNTED



SL-2008 BUTTON





SL-2008 AUTOMATIC

SL-2008 SILVER
AUTOMATIC

ΤΥΠΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΙΣΧΥΣ W	dB(A)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΧΠΧΥ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΒΑΡΟΣ kg
SL-2008 BUTTON	ΛΕΥΚΟ	170	1875	52	212X155X332	ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ 45"	2,8
SL-2008 AUTOMATIC	ΛΕΥΚΟ	170	1875	52	212X155X332	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ	2,8
SL-2008 AUTO SILVER	SILVER	170	1875	52	212X155X332	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ	2,8

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

FAST HAND DRYERS

ΤΥΠΟΣ FK-JET

- Γρήγορος, υγιεινός και ενεργειακά αποδοτικός στεγνωτήρας χεριών.
- Αποδίδει άμεσα ένα ισχυρό ρεύμα αέρα που απομακρύνει αποτελεσματικά κάθε σταγόνα εντός 10 δευτερολέπτων.
- Ο επαναστατικός σχεδιασμός του αποτρέπει την πτώση του νερού στο πάτωμα εξασφαλίζοντας έτσι την υγιεινή του χώρου.
- Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.
- Αντιβανδαλιστικού τύπου. Ισχυρή κατασκευή (βαθμός IK10).
- Μεγάλη οθόνη LCD με ενδείξεις.
- Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση.
- Με φίλτρο αέρα.



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΤΑΧ. ΑΕΡΑ m/s	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΤΕΡ	dB(A)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
FK-JET	850	6,5	150	86	CLASS I IP22	80	650x292x250	11



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ


ΣΕΙΡΑ FK-2000PL

- 220V - 50Hz.
- Κάλυμα από πλαστικό υψηλής ποιότητας, λείας υφής.
- Μοτέρ Κλάσης II.
- Λειτουργία με φωτοκύταρο.
- Απόσταση ενεργοποίησης 5-20cm.

HAND DRYERS WALL MOUNTED



ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ W	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
FK-2000PL	170	2.000	54	2,3



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ INOX

ΣΕΙΡΑ FK-2300


- 220-240V / 50Hz.
- Κάσωμα INOX.
- Προστασία από υγρασία IPx1.
- Μόνωση E.



Κινητό στόμιο ρίψης με δυνατότητα περιστροφής 360°.

- Θερμοκρασία αέρα 45-60°C.
- Λειτουργία με φωτοκύταρο.
- Κατάλληλο για χέρια, μαλλιά και πρόσωπο.
- Ισχυρή παροχή αέρα για γρήγορο στέγνωμα 30m/sec.

INOX HAND DRYERS WALL MOUNTED



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Ενδείκνυται για δημόσια κτίρια, καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, γυμναστήρια κ.ά.

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ W	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
FK-2300	270	2.300	56	12

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ

ΤΥΠΟΣ FKHD-900S

- 220V – 50/60Hz.
- Με θερμικό προστασίας. Κλάση II.
- Ισχύς 300-900 W.
- Απόλυτα ασφαλές καθώς απενεργοποιείται αυτόματα από 10 λεπτά χρήση.
- Αυτόματη λειτουργία ON /OFF με την μετακίνηση του ευέλικτου στομίου ρίψης αέρα.
- Με διαβαθμισμένη ρύθμιση.
- Με πρίζα για ξυριστική μηχανή.
- Θερμοκρασία αέρα 40-54°C.
- Ο θερμός αέρας δεν προκαλεί κάψιμο καθώς το θερμικό στοιχείο είναι στη συσκευή και όχι στο στόμιο ρίψης.
- Διαστάσεις: W195xD90xH260mm.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλο για ξενοδοχεία, γυμναστήρια, σάουνες κ.ά.

HAIR DRYER WALL MOUNTED



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΒΑΡΟΣ kg
FKHD-900S	300-900	230	1,25



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ

ΤΥΠΟΣ FKHD-1100

- 220V – 50Hz
- Εύχρηστο και απλό στη χρήση του.
- Παροχή αέρα 71m³/h.
- Ταχύτητα αέρα 13m/sec.
- Μικρές διαστάσεις: W100xD155xH150mm
- Θερμοκρασία αέρα >54°C
- Προνομιακή τιμή.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλο για ξενοδοχεία, γυμναστήρια, σάουνες κ.ά.

HAIR DRYER WALL MOUNTED



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΒΑΡΟΣ kg
FKHD-1100	1100	220	1,5