



**ΚΑΦΦΕ Α.Ε.**  
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

# Aerofog Generator

Εκνεφωτής/ Νεφελοποιητής

Ιδανικό για την εφαρμογή απολυμαντικών προϊόντων σε μεγάλες περιοχές, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη κατανομή και διατηρώντας τις επιφάνειες απαλλαγμένες από μολύνσεις

## AEROFOG GENERATOR

- Χρησιμοποιείται για απολύμανση σε νοσοκομεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, σκάφη αναψυχής και άλλους δημόσιους χώρους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε αγροτικούς χώρους.
- Ο ηλεκτροκινητήρας δημιουργεί απορρόφηση αέρα υψηλής ταχύτητας και ψεκάζει τη χημική ουσία.

- Μέγεθος δεξαμενής: 4L
- Τάση: 220 V / 50 Hz
- Ισχύς: 1200 W
- Ικανότητα νεφελοποίησης: 300 ml / λεπτό - 18L / ώρα
- Έκταση: 6 μέτρα
- Μέγεθος μικροσταγονιδίων: 0 - 20 μm
- Λειτουργία σε θερμοκρασία: 0 - 40° C
- Υγρασία: μικρότερη ή ίση με 90%
- Χρόνος εργασίας: συνεχής για 30 λεπτά
- Διαστάσεις: 36 x 25.6 x 40.5 cm
- Βάρος: 4.5 kg



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Απενεργοποιήστε αμέσως εάν ο κινητήρας παράγει οσμές. Επισκευάστε πριν από τη χρήση.
- Σε περίπτωση ασυνεπούς ή άστοχου ψεκασμού, ελέγξτε για διείσδυση αέρα, είτε λόγω υπερβολικά μεγάλου ανοίγματος της βαλβίδας ροής, είτε λόγω θραύσης του δακτυλίου "O", ο οποίος δεν πρέπει να είναι πολύ σφιχτός. Ελέγξτε επίσης τη διεπαφή του σωλήνα χημικού. Προσαρμόστε ή τροποποιήστε τα, εάν είναι απαραίτητο.
- Σε περίπτωση ψεκασμού χαμηλής ταχύτητας, ελέγξτε αν προέρχεται από το μικρό άνοιγμα της βαλβίδας ροής ή από διαρροή αέρα από τις ενώσεις. Εάν ναι, στρέψτε τη βίδα.
- Διατηρήστε το χημικό σε θερμοκρασία δωματίου. Ποτέ μην υπερβαίνετε τους 40°C.
- Μην το χρησιμοποιείτε με εύφλεκτα και πολύ καυστικά χημικά.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά υψηλού ιξώδους.
- Μην χρησιμοποιείτε σκόνη.
- Μην ξεπερνάτε τα 30 λεπτά συνεχούς λειτουργίας.



**ΚΑΦΦΕ Α.Ε.**  
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

# ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ EVERBRITE

## EVERBRITE

Ισχυρό καθαριστικό απολυμαντικό με βάση τεταρτοταγές αμμώνιο, αποτελεσματικό έναντι ευρέως φάσματος ιών, βακτηριδίων, μυκήτων και ζυμομυκήτων

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

- Everbrite Αραίωση 2%
- Βάζετε τον εκνεφωτή σε λειτουργία από 30 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά.
- Χώροι:
  - 15-20 τμ. – 30 δευτερόλεπτα.
  - 20-50 τμ. – 1 λεπτό
  - 50 – 100τμ. και άνω – 2 λεπτά.
- Αφήνετε το προϊόν να δράσει στο χώρο από 20 λεπτά έως 1 ώρα.
- Μετά από 20 λεπτά μπορούν να σκουπιστούν οι επιφάνειες όπου παραμένει υγρασία με ένα στεγνό και καθαρό πανί. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού πρέπει πάντα να φοράτε ΜΑΠ (μάσκα, γάντια, γυαλιά, φόρμα κλπ.)
- Ανοίξτε παράθυρα και πόρτες και αερίστε καλά τον χώρο απαραίτητως για 2-3 ώρες πριν γίνει οποιαδήποτε διαμονή στο χώρο. Όπου δεν υπάρχουν παράθυρα, περιμένετε 6 ώρες πριν οποιαδήποτε διαμονή.
- Εάν υπάρχουν αυτόνομες μονάδες κλιματιστικών (split unit) στο χώρο, αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο και αφήστε το στην άκρη. Κατά τη διάρκεια της απολύμανσης με τον εκνεφωτή, αφήστε το κλιματιστικό ανοικτό. Έτσι θα απολυμανθούν η μονάδα και οι κεντρικοί σωλήνες.
- Εάν ο κλιματισμός είναι κεντρικός και πηγαίνει σε άλλους χώρους, τότε απενεργοποιήστε τον πριν την απολύμανση.
- Ο εκνεφωτής χειρός χρησιμοποιείται για να ψεκάζετε επιφάνειες με το χέρι. Κατά τη διάρκεια της χρήσης πρέπει πάντα να φοράτε ΜΑΠ (μάσκα, γάντια, γυαλιά, φόρμα κλπ.)

### ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Επιφάνεια εμβαδού ύψους περίπου 3 μέτρων(m <sup>2</sup> )	Ποσότητα προϊόντος
20	0,2-0,3 λίτρα
50	0,4-0,6 λίτρα
100	0,8-1 λίτρα
200	1,8-2 λίτρα
300	2,6-3 λίτρα



### AEROFOGGER Εκνεφωτής Χειρός

- 3 ειδικά ακροφύσια για την εφαρμογή απολυμαντικών και προϊόντων απολύμανσης σε απόσταση 5-7 μέτρων
- Ηλεκτρικός ανεμιστήρας υψηλής ισχύος
- Αντιδιαβρωτική δεξαμενή πολυαιθυλενίου, μεγέθους 5 L
- Εξοπλισμένο με διπλή μόνωση σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους

# ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ EVERBRITE

## EVERBRITE

Ισχυρό καθαριστικό απολυμαντικό με βάση τεταρτοταγές αμμώνιο, αποτελεσματικό έναντι ευρέως φάσματος ιών, βακτηριδίων, μυκήτων και ζυμομυκήτων

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

- Everbrite Αραίωση 2%
- Βάλτε τον εκνεφωτή σε λειτουργία κοντά σε ένα αεραγωγό εισαγωγής από 30 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της απολύμανσης, αφήστε το κεντρικό σύστημα κλιματισμού ανοικτό. Έτσι θα απολυμανθούν οι κεντρικοί αεραγωγοί.
- Αφήνετε το προϊόν να δράσει από 20 λεπτά έως 1 ώρα. Κατά τη διάρκεια της χρήσης πρέπει πάντα να φοράτε ΜΑΠ (μάσκα, γάντια, γυαλιά, φόρμα κλπ.)
- Ανοίξτε παράθυρα και πόρτες και αερίστε καλά τον χώρο απαραίτητως για 2-3 ώρες. Αφήστε περίπου μια μέρα για να διαλυθούν όλοι οι ατμοί του προϊόντος πριν τη χρήση του χώρου.
- Ένα λίτρο αραιωμένου προϊόντος καλύπτει έως και 300-400 m<sup>3</sup> του όγκου του συστήματος κλιματισμού.



### ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Επιφάνεια εμβαδού ύψους περίπου 3 μέτρων(m <sup>2</sup> )	Ποσότητα προϊόντος
20	0,2-0,3 λίτρα
50	0,4-0,6 λίτρα
100	0,8-1 λίτρα
200	1,8-2 λίτρα
300	2,6-3 λίτρα



**ΚΑΦΦΕ Α.Ε.**  
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΦΦΕ Α.Ε.  
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ  
ΣΗΤΕΙΑΣ 6 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - 14451  
Τηλ.: 2102850573 Fax: 2102849028  
www.kaffe.gr- info@kaffe.gr